BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND est en laiton extrudé de grande qualité ou formé par roulage de bandes d'acier inoxydable. Il est utilisé en tant que décoration haut de gamme ou bien pour la réalisation de bord et d'angles. Les BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND en laiton ou en acier inoxydable son ideal pour la réalisation d'angles et peuvent également être utilisés en tant que profilés de transition ou profilés de réajustement de niveau.



Laiton



Inox

Informations importantes :

> Conditionnement important de 60 et 180 pièces en métal.
> Ponçage acier inoxydable brossé : grain 240

Conseil d'expert :

Lors de la commande de BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND, pensez aux angles intérieurs et extérieurs.

Vous profitez également de tous les systèmes et accessoires en acier inoxydable de la série BLANKE LUXURY LINE en finition haut de gamme (page 42).

Contactez simplement notre service client : +49 2374 507 131

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

LAITON 2,5
NATUREL

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-300-06025	11,93
8,0	347-300-08025	13,94
10,0	347-300-10025	16,25
12,5	347-300-12525	20,59
15,0	347-300-15025	26,21

LAITON 2,5
CHROMÉ BRILLANT

Longueur : 2,5 m — UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-340-06025	24,17
8,0	347-340-08025	26,56
10,0	347-340-10025	28,83
12,5	347-340-12525	33,19
15,0	347-340-15025	37,94

INOX 3,0
NATUREL

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-280-060	11,55
8,0	347-280-080	12,09
10,0	347-280-100	13,27
11,0	347-280-110	13,65
12,5	347-280-125	14,04
15,0	347-280-150	15,05

INOX 2,5
NATUREL

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-280-06025	11,55
8,0	347-280-08025	12,09
10,0	347-280-10025	13,27
11,0	347-280-11025	13,65
12,5	347-280-12525	14,04
15,0	347-280-15025	15,05

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

ASPECT LAITON
CHROMÉ BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-940-060	7,60
8,0	348-940-080	8,04
10,0	348-940-100	8,32
12,5	348-940-125	8,81

INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-280-060	9,04
8,0	348-280-080	9,43
10,0	348-280-100	10,84
11,0	348-280-110	14,28
12,5	348-280-125	14,46
15,0	348-280-150	21,26

INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-280-060	9,04
8,0	348-280-080	9,43
10,0	348-280-100	10,84
11,0	348-280-110	14,28
12,5	348-280-125	14,46
15,0	348-280-150	21,26

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

ASPECT LAITON
CHROMÉ BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-940-060	9,82
8,0	349-940-080	10,27
10,0	349-940-100	10,91
12,5	349-940-125	12,08

INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-280-060	14,28
8,0	349-280-080	14,28
10,0	349-280-100	14,28
11,0	349-280-110	14,28
12,5	349-280-125	14,28

INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-280-060	14,28
8,0	349-280-080	14,28
10,0	349-280-100	14,28
11,0	349-280-110	14,28
12,5	349-280-125	14,28

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

INOX 2,5
POLI

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-286-06025	18,17
8,0	347-286-08025	18,70
10,0	347-286-10025	19,73
11,0	347-286-11025	19,88
12,5	347-286-12525	20,04

INOX 3,0
BROSSÉ

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-280-060B	18,17
8,0	347-280-080B	18,70
10,0	347-280-100B	19,73
11,0	347-280-110B	19,88
12,5	347-280-125B	20,04

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

ASPECT INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9280-060	3,04
8,0	348-9280-080	3,04
10,0	348-9280-100	3,04
11,0	348-9280-110	3,04
12,5	348-9280-125	3,04

INOX
POLI

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-286-060	11,59
8,0	348-286-080	12,31
10,0	348-286-100	13,06
11,0	348-286-110	15,57
12,5	348-286-125	18,08

ASPECT INOX
POLI

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9286-060	3,04
8,0	348-9286-080	3,04
10,0	348-9286-100	3,04
11,0	348-9286-110	3,04
12,5	348-9286-125	3,04

INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-280B-060	11,59
8,0	348-280B-080	12,31
10,0	348-280B-100	13,06
11,0	348-280B-110	15,57
12,5	348-280B-125	18,08

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

ASPECT INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9280-060	3,04
8,0	349-9280-080	3,04
10,0	349-9280-100	3,04
11,0	349-9280-110	3,04
12,5	349-9280-125	3,04

INOX
POLI

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-286-060	15,75
8,0	349-286-080	15,75
10,0	349-286-100	15,75
11,0	349-286-110	15,75
12,5	349-286-125	15,75

ASPECT INOX
POLI

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9286-060	3,04
8,0	349-9286-080	3,04
10,0	349-9286-100	3,04
11,0	349-9286-110	3,04
12,5	349-9286-125	3,04

INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-280B-060	15,75
8,0	349-280B-080	15,75
10,0	349-280B-100	15,75
11,0	349-280B-110	15,75
12,5	349-280B-125	15,75

Informations importantes :

- Conditionnement important de 60 et 180 pièces en métal.
- Ponçage acier inoxydable brossé : grain 240

Conseil d'expert :

Lors de la commande de BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND, pensez aux angles intérieurs et extérieurs.



Informations importantes :

Pour une commande de 50 pièces, Blanke propose la livraison dans un carton de présentation.

Conseil d'expert :

Lors de la commande de BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND, pensez aux angles intérieurs et extérieurs.

Informations importantes :

Pour une commande de 50 pièces, Blanke propose la livraison dans un carton de présentation.

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

INOX 2,5
BROSSÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-280-06025B	18,17
8,0	347-280-08025B	18,70
10,0	347-280-10025B	19,73
11,0	347-280-11025B	19,88
12,5	347-280-12525B	20,04

NOUVEAU

INOX 2,5
V4A

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-285-06025	12,61
8,0	347-285-08025	13,19
10,0	347-285-10025	14,48
11,0	347-285-11025	14,90
12,5	347-285-12525	15,32

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-280B-060	11,59
8,0	348-280B-080	12,31
10,0	348-280B-100	13,06
11,0	348-280B-110	15,57
12,5	348-280B-125	18,08

ASPECT INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-928B-060	3,04
8,0	348-928B-080	3,04
10,0	348-928B-100	3,04
11,0	348-928B-110	3,04
12,5	348-928B-125	3,04

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-280B-060	15,75
8,0	349-280B-080	15,75
10,0	349-280B-100	15,75
11,0	349-280B-110	15,75
12,5	349-280B-125	15,75

ASPECT INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-928B-060	3,04
8,0	349-928B-080	3,04
10,0	349-928B-100	3,04
11,0	349-928B-110	3,04
12,5	349-928B-125	3,04

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, EMBOUT PLAT

INOX
NATUREL

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	350-280-060	8,05
8,0	350-280-080	8,72
10,0	350-280-100	9,02
11,0	350-280-110	9,21
12,5	350-280-125	9,37
15,0	350-280-150	9,73

INOX
POLI

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	350-286-060	10,82
8,0	350-286-080	11,47
10,0	350-286-100	11,79
11,0	350-286-110	11,98
12,5	350-286-125	12,12

INOX
BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	350-280B-060	10,82
8,0	350-280B-080	11,47
10,0	350-280B-100	11,79
11,0	350-280B-110	11,98
12,5	350-280B-125	12,12

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND est extrudé en aluminium de grande qualité ou bien fabriqué en plastique rigide. Il est utilisé pour former des angles par bords élégants et décoratifs. Il sont résistant aux rayures, aux intempéries et aux UV. La barrette d'appui offre une stabilité particulière aux BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND en aluminium et en plastique.



Aluminium



PVC

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

ALUMINIUM 3,0
ARGENT MAT, ANODISÉ

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-410-060	4,66
8,0	347-410-080	5,13
10,0	347-410-100	5,49
11,0	347-410-110	5,82
12,5	347-410-125	6,16

ALUMINIUM 2,5
ARGENT MAT, ANODISÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-410-06025	4,66
8,0	347-410-08025	5,13
10,0	347-410-10025	5,49
11,0	347-410-11025	5,82
12,5	347-410-12525	6,16

ALUMINIUM 3,0
DORÉ MAT, ANODISÉ

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-420-060	4,81
8,0	347-420-080	5,24
10,0	347-420-100	5,74
12,5	347-420-125	6,46

ALUMINIUM 2,5
DORÉ MAT, ANODISÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-420-06025	4,81
8,0	347-420-08025	5,24
10,0	347-420-10025	5,74
12,5	347-420-12525	6,46

ALUMINIUM 3,0
ARGENT BRILLANT, ANODISÉ

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-430-060	9,77
8,0	347-430-080	10,54
10,0	347-430-100	11,66
11,0	347-430-110	12,17
12,5	347-430-125	12,69

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

ALUMINIUM
ARGENT MAT, ANODISÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-410AL-060	6,98
8,0	348-410AL-080	6,98
10,0	348-410AL-100	6,98
11,0	348-410AL-110	6,98
12,5	348-410AL-125	6,98

ASPECT ALUMINIUM
ARGENT MAT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-410-060	3,04
8,0	348-410-080	3,04
10,0	348-410-100	3,04
11,0	348-410-110	3,04
12,5	348-410-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
DORÉ MAT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-920-060	3,04
8,0	348-920-080	3,04
10,0	348-920-100	3,04
12,5	348-920-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
DORÉ MAT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-920-060	3,04
8,0	348-920-080	3,04
10,0	348-920-100	3,04
12,5	348-920-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
ARGENT BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-930-060	3,04
8,0	348-930-080	3,04
10,0	348-930-100	3,04
11,0	348-930-110	3,04
12,5	348-930-125	3,04

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

ALUMINIUM
ARGENT MAT, ANODISÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-410AL-060	9,37
8,0	349-410AL-080	9,37
10,0	349-410AL-100	9,37
11,0	349-410AL-110	9,37
12,5	349-410AL-125	9,37

ASPECT ALUMINIUM
ARGENT MAT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-410-060	3,04
8,0	349-410-080	3,04
10,0	349-410-100	3,04
11,0	349-410-110	3,04
12,5	349-410-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
DORÉ MAT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-920-060	3,04
8,0	349-920-080	3,04
10,0	349-920-100	3,04
12,5	349-920-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
DORÉ MAT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-920-060	3,04
8,0	349-920-080	3,04
10,0	349-920-100	3,04
12,5	349-920-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
ARGENT BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-930-060	3,04
8,0	349-930-080	3,04
10,0	349-930-100	3,04
11,0	349-930-110	3,04
12,5	349-930-125	3,04

Avantages :

- Protection anti-UV élevée
- Qualité élevée
- Avec barrette d'appui intégrée
- Résistance aux intempéries grâce à un revêtement par poudre

Informations importantes :

Emballages de 60/180 pièces en métal et 120/240 pièces en plastique.

Les angles en aluminium plein ou en aspect aluminium s'adaptent aux deux longueurs de profilés. Les angles en aluminium plein présentent des couleurs plus assorties au profilé correspondant que les angles en aspect aluminium.

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

ALUMINIUM 2,5
ARGENT BRILLANT, ANODISÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-430-06025	9,77
8,0	347-430-08025	10,54
10,0	347-430-10025	11,66
11,0	347-430-11025	12,17
12,5	347-430-12525	12,69

ALUMINIUM 3,0
ACIER SPÉCIAL MÉTALLIQUE*

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-4502-060	7,58
8,0	347-4502-080	7,85
10,0	347-4502-100	8,16
11,0	347-4502-110	8,25
12,5	347-4502-125	8,51

ALUMINIUM 2,5
ACIER SPÉCIAL MÉTALLIQUE*

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-4502-06025	7,58
8,0	347-4502-08025	7,85
10,0	347-4502-10025	8,16
11,0	347-4502-11025	8,25
12,5	347-4502-12525	8,51

ALUMINIUM 2,5
DORÉ BRILLANT, ANODISÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-480-06025	9,77
8,0	347-480-08025	10,54
10,0	347-480-10025	11,66
12,5	347-480-12525	12,69

ALUMINIUM 3,0
BLANC*

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-450-060	5,74
8,0	347-450-080	6,34
10,0	347-450-100	6,92
11,0	347-450-110	7,36
12,5	347-450-125	7,82

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

ASPECT ALUMINIUM
ARGENT BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-930-060	3,04
8,0	348-930-080	3,04
10,0	348-930-100	3,04
11,0	348-930-110	3,04
12,5	348-930-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
ACIER SPÉCIAL MÉTALLIQUE*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9502-060	3,23
8,0	348-9502-080	3,23
10,0	348-9502-100	3,23
11,0	348-9502-110	3,23
12,5	348-9502-125	3,23

ASPECT ALUMINIUM
ACIER SPÉCIAL MÉTALLIQUE*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9502-060	3,23
8,0	348-9502-080	3,23
10,0	348-9502-100	3,23
11,0	348-9502-110	3,23
12,5	348-9502-125	3,23

ASPECT ALUMINIUM
DORÉ BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-980-060	3,04
8,0	348-980-080	3,04
10,0	348-980-100	3,04
12,5	348-980-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
BLANC*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-950-060	3,04
8,0	348-950-080	3,04
10,0	348-950-100	3,04
11,0	348-950-110	3,04
12,5	348-950-125	3,04

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

ASPECT ALUMINIUM
ARGENT BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-930-060	3,04
8,0	349-930-080	3,04
10,0	349-930-100	3,04
11,0	349-930-110	3,04
12,5	349-930-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
ACIER SPÉCIAL MÉTALLIQUE*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9502-060	3,23
8,0	349-9502-080	3,23
10,0	349-9502-100	3,23
11,0	349-9502-110	3,23
12,5	349-9502-125	3,23

ASPECT ALUMINIUM
ACIER SPÉCIAL MÉTALLIQUE*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9502-060	3,23
8,0	349-9502-080	3,23
10,0	349-9502-100	3,23
11,0	349-9502-110	3,23
12,5	349-9502-125	3,23

ASPECT ALUMINIUM
DORÉ BRILLANT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-980-060	3,04
8,0	349-980-080	3,04
10,0	349-980-100	3,04
12,5	349-980-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
BLANC*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-950-060	3,04
8,0	349-950-080	3,04
10,0	349-950-100	3,04
11,0	349-950-110	3,04
12,5	349-950-125	3,04

Conseil d'expert :

Lors de la commande de BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND, pensez aux angles intérieurs et extérieurs.

Informations importantes :

Pour une commande de 50 pièces, Blanke propose la livraison dans un carton de présentation.

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

ALUMINIUM 2,5
BLANC*

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-450-06025	5,74
8,0	347-450-08025	6,34
10,0	347-450-10025	6,92
11,0	347-450-11025	7,36
12,5	347-450-12525	7,82

ALUMINIUM 3,0
JASMIN*

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-4501-060	5,74
8,0	347-4501-080	6,34
10,0	347-4501-100	6,92
12,5	347-4501-125	7,82

ALUMINIUM 2,5
JASMIN*

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-4501-06025	5,74
8,0	347-4501-08025	6,34
10,0	347-4501-10025	6,92
12,5	347-4501-12525	7,82

ALUMINIUM 3,0
GRIS MANHATTAN*

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-4591-060	5,74
8,0	347-4591-080	6,34
10,0	347-4591-100	6,92
12,5	347-4591-125	7,82

ALUMINIUM 2,5
GRIS MANHATTAN*

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-4591-06025	5,74
8,0	347-4591-08025	6,34
10,0	347-4591-10025	6,92
12,5	347-4591-12525	7,82

ALUMINIUM 2,5
NOIR GRAPHITE*

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-456-06025	5,74
8,0	347-456-08025	6,34
10,0	347-456-10025	6,92
12,5	347-456-12525	7,82

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

ASPECT ALUMINIUM
BLANC*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-950-060	3,04
8,0	348-950-080	3,04
10,0	348-950-100	3,04
11,0	348-950-110	3,04
12,5	348-950-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
JASMIN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9501-060	3,04
8,0	348-9501-080	3,04
10,0	348-9501-100	3,04
12,5	348-9501-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
JASMIN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9501-060	3,04
8,0	348-9501-080	3,04
10,0	348-9501-100	3,04
12,5	348-9501-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
GRIS MANHATTAN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9591-060	3,04
8,0	348-9591-080	3,04
10,0	348-9591-100	3,04
12,5	348-9591-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
GRIS MANHATTAN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-9591-060	3,04
8,0	348-9591-080	3,04
10,0	348-9591-100	3,04
12,5	348-9591-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
NOIR GRAPHITE*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-956-060	3,04
8,0	348-956-080	3,04
10,0	348-956-100	3,04
12,5	348-956-125	3,04

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

ASPECT ALUMINIUM
BLANC*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-950-060	3,04
8,0	349-950-080	3,04
10,0	349-950-100	3,04
11,0	349-950-110	3,04
12,5	349-950-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
JASMIN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9501-060	3,04
8,0	349-9501-080	3,04
10,0	349-9501-100	3,04
12,5	349-9501-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
JASMIN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9501-060	3,04
8,0	349-9501-080	3,04
10,0	349-9501-100	3,04
12,5	349-9501-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
GRIS MANHATTAN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9591-060	3,04
8,0	349-9591-080	3,04
10,0	349-9591-100	3,04
12,5	349-9591-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
GRIS MANHATTAN*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-9591-060	3,04
8,0	349-9591-080	3,04
10,0	349-9591-100	3,04
12,5	349-9591-125	3,04

ASPECT ALUMINIUM
NOIR GRAPHITE*

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-956-060	3,04
8,0	349-956-080	3,04
10,0	349-956-100	3,04
12,5	349-956-125	3,04

Conseil d'expert :

Lors de la commande de BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND, pensez aux angles intérieurs et extérieurs.

Informations importantes :

Pour une commande de 50 pièces, Blanke propose la livraison dans un carton de présentation.

*Version laquée

Avantages :

- Protection anti-UV élevée
- Qualité élevée
- Avec barrette d'appui intégrée
- Résistance aux intempéries grâce à un revêtement par poudre

Informations importantes :

Conditionnement important de 60/180 pièces en métal et 120/240 pièces en plastique.

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

ALUMINIUM 3,0
TITANE, ANODISÉ

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-446-060	5,92
8,0	347-446-080	6,37
10,0	347-446-100	6,73
11,0	347-446-110	7,09
12,5	347-446-125	7,41

ALUMINIUM 2,5
TITANE, ANODISÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-446-06025	5,92
8,0	347-446-08025	6,37
10,0	347-446-10025	6,73
11,0	347-446-11025	7,09
12,5	347-446-12525	7,41

ALUMINIUM 3,0
CHAMPAGNE, ANODISÉ

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-470-060	5,92
8,0	347-470-080	6,37
10,0	347-470-100	6,73
11,0	347-470-110	7,09
12,5	347-470-125	7,41

ALUMINIUM 2,5
CHAMPAGNE, ANODISÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-470-06025	5,92
8,0	347-470-08025	6,37
10,0	347-470-10025	6,73
11,0	347-470-11025	7,09
12,5	347-470-12525	7,41

ALUMINIUM 2,5
BRONZE MOYEN, ANODISÉ BROSSÉ

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
8,0	347-449-08025	9,53
10,0	347-449-10025	9,80
11,0	347-449-11025	9,91
12,5	347-449-12525	10,21

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

ALUMINIUM
TITANE, ANODISÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-446-060	8,02
8,0	348-446-080	8,02
10,0	348-446-100	8,02
11,0	348-446-110	8,02
12,5	348-446-125	8,02

ALUMINIUM
TITANE, ANODISÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-446-060	8,02
8,0	348-446-080	8,02
10,0	348-446-100	8,02
11,0	348-446-110	8,02
12,5	348-446-125	8,02

ASPECT ALUMINIUM
CHAMPAGNE

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-470-060	8,02
8,0	348-470-080	8,02
10,0	348-470-100	8,02
11,0	348-470-110	8,02
12,5	348-470-125	8,02

ASPECT ALUMINIUM
CHAMPAGNE

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-470-060	8,02
8,0	348-470-080	8,02
10,0	348-470-100	8,02
11,0	348-470-110	8,02
12,5	348-470-125	8,02

ALUMINIUM
BRONZE MOYEN, ANODISÉ BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
8,0	348-449-080	8,02
10,0	348-449-100	8,02
11,0	348-449-110	8,02
12,5	348-449-125	8,02

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

ALUMINIUM
TITANE, ANODISÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-446-060	8,02
8,0	349-446-080	8,02
10,0	349-446-100	8,02
11,0	349-446-110	8,02
12,5	349-446-125	8,02

ALUMINIUM
TITANE, ANODISÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-446-060	8,02
8,0	349-446-080	8,02
10,0	349-446-100	8,02
11,0	349-446-110	8,02
12,5	349-446-125	8,02

ASPECT ALUMINIUM
CHAMPAGNE

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-470-060	8,02
8,0	349-470-080	8,02
10,0	349-470-100	8,02
11,0	349-470-110	8,02
12,5	349-470-125	8,02

ASPECT ALUMINIUM
CHAMPAGNE

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-470-060	8,02
8,0	349-470-080	8,02
10,0	349-470-100	8,02
11,0	349-470-110	8,02
12,5	349-470-125	8,02

ALUMINIUM
BRONZE MOYEN, ANODISÉ BROSSÉ

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
8,0	349-449-080	8,02
10,0	349-449-100	8,02
11,0	349-449-110	8,02
12,5	349-449-125	8,02

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

PVC 3,0
BLANC

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-501-060	2,12
8,0	347-501-080	2,41
10,0	347-501-100	2,61
11,0	347-501-110	2,73
12,5	347-501-125	2,92

PVC 2,5
BLANC

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-501-06025	2,12
8,0	347-501-08025	2,41
10,0	347-501-10025	2,61
11,0	347-501-11025	2,73
12,5	347-501-12525	2,92

PVC 3,0
JASMIN

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-5011-060	2,12
8,0	347-5011-080	2,41
10,0	347-5011-100	2,61
11,0	347-5011-110	2,73
12,5	347-5011-125	2,91

PVC 2,5
JASMIN

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-5011-06025	2,12
8,0	347-5011-08025	2,41
10,0	347-5011-10025	2,61
11,0	347-5011-11025	2,73
12,5	347-5011-12525	2,92

PVC 2,5
GRIS ARGENT

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-5092-06025	2,12
8,0	347-5092-08025	2,41
10,0	347-5092-10025	2,61
11,0	347-5092-11025	2,73

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

PVC
BLANC

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-501-060	2,19
8,0	348-501-080	2,19
10,0	348-501-100	2,19
11,0	348-501-110	2,19
12,5	348-501-125	2,19

PVC
BLANC

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-501-060	2,19
8,0	348-501-080	2,19
10,0	348-501-100	2,19
11,0	348-501-110	2,19
12,5	348-501-125	2,19

PVC
JASMIN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-5011-060	2,19
8,0	348-5011-080	2,19
10,0	348-5011-100	2,19
11,0	348-5011-110	2,19
12,5	348-5011-125	2,19

PVC
JASMIN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-5011-060	2,19
8,0	348-5011-080	2,19
10,0	348-5011-100	2,19
11,0	348-5011-110	2,19
12,5	348-5011-125	2,19

PVC
GRIS ARGENT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-5092-060	2,19
8,0	348-5092-080	2,19
10,0	348-5092-100	2,19
11,0	348-5092-110	2,19

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

PVC
BLANC

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-501-060	1,95
8,0	349-501-080	1,95
10,0	349-501-100	1,95
11,0	349-501-110	1,95
12,5	349-501-125	1,95

PVC
BLANC

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-501-060	1,95
8,0	349-501-080	1,95
10,0	349-501-100	1,95
11,0	349-501-110	1,95
12,5	349-501-125	1,95

PVC
JASMIN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-5011-060	1,95
8,0	349-5011-080	1,95
10,0	349-5011-100	1,95
11,0	349-5011-110	1,95
12,5	349-5011-125	1,95

PVC
JASMIN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-5011-060	1,95
8,0	349-5011-080	1,95
10,0	349-5011-100	1,95
11,0	349-5011-110	1,95
12,5	349-5011-125	1,95

PVC
GRIS ARGENT

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-5092-060	1,95
8,0	349-5092-080	1,95
10,0	349-5092-100	1,95
11,0	349-5092-110	1,95

Avantages :

- Protection anti-UV élevée
- Qualité élevée
- Avec barrette d'appui intégrée
- Résistance aux intempéries grâce à un revêtement par poudre

Informations importantes :

Conditionnement important de 60/180 pièces en métal et 120/240 pièces en plastique.

Conseil d'expert :

Pour découper des profilés de carrelage en plastique, utilisez notre BLANKE cisaille à onglet (voir page 184).

Conseil d'expert :

Lors de la commande de BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND, pensez aux angles intérieurs et extérieurs.

Informations importantes :

Pour une commande de 50 pièces, Blanke propose la livraison dans un carton de présentation.

Conseil d'expert :

Pour découper des profilés de carrelage en plastique, utilisez notre BLANKE cisaille à onglet (voir page 184).

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND

PVC 3,0
GRIS MANHATTAN

Longueur : 3,0 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-5091-060	2,12
8,0	347-5091-080	2,41
10,0	347-5091-100	2,61
11,0	347-5091-110	2,73

PVC 2,5
GRIS MANHATTAN

Longueur : 2,5 m — UE : 5 pce.

h=mm	Référence	€/m
6,0	347-5091-06025	2,12
8,0	347-5091-08025	2,41
10,0	347-5091-10025	2,61
11,0	347-5091-11025	2,73
12,5	347-5091-12525	2,92

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE EXTÉRIEUR

PVC
GRIS MANHATTAN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-5091-060	2,19
8,0	348-5091-080	2,19
10,0	348-5091-100	2,19
11,0	348-5091-110	2,19
12,5	348-5091-125	2,19

PVC
GRIS MANHATTAN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	348-5091-060	2,19
8,0	348-5091-080	2,19
10,0	348-5091-100	2,19
11,0	348-5091-110	2,19
12,5	348-5091-125	2,19

BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ANGLE INTÉRIEUR

PVC
GRIS MANHATTAN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-5091-060	1,95
8,0	349-5091-080	1,95
10,0	349-5091-100	1,95
11,0	349-5091-110	1,95
12,5	349-5091-125	1,95

PVC
GRIS MANHATTAN

UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/UE
6,0	349-5091-060	1,95
8,0	349-5091-080	1,95
10,0	349-5091-100	1,95
11,0	349-5091-110	1,95
12,5	349-5091-125	1,95