



Avantage :

Le COLLECTEUR DE CHAUFFAGE BLANKE en inox permet une régulation automatique du débit après la première installation et donc une adaptation automatique des débits volumiques aux différentes conditions de fonctionnement des circuits de chauffage.



BLANKE CLÉ DE RÉGLAGE

Information importante :

Vérifiez bien s'il s'agit d'une fermeture de collecteur avec départ (rouge) ou retour (bleu).

Vous trouverez les armoires de collecteur correspondantes à la page 94.

BLANKE COLLECTEURS DE CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES

Les collecteurs de chauffage en inox, qui utilisent la technologie à vanne «Hydro-Control» innovante, permettent d'obtenir rapidement et facilement un équilibre hydraulique des circuits de chauffage et de refroidissement raccordés. Cette technologie à vanne innovante permet une adaptation automatique des circuits de chauffage aux différentes conditions de fonctionnement et aux pressions et débits volumiques changeants du chauffage de surface.

BLANKE COLLECTEUR DE CHAUFFAGE AVEC CLÉ DE RÉGLAGE POUR L'AJUSTEMENT DU DÉBIT D'EAU

Nb circuits de chauffage	Référence	€/UE	Inox UE : 1 pc.
2	972-900-02	202,74	
3	972-900-03	254,45	
4	972-900-04	303,70	
5	972-900-05	348,84	
6	972-900-06	402,19	
7	972-900-07	459,65	
8	972-900-08	513,00	
9	972-900-09	549,94	
10	972-900-10	608,21	
11	972-900-11	652,23	
12	972-900-12	700,25	

BLANKE CLÉ DE RÉGLAGE NOUVEAU POUR LES VALVES ET POUR L'AJUSTEMENT DES DÉBITS D'EAU POUR LES COLLECTEURS DE CHAUFFAGE

Référence	€/UE	UE : 1 pc.
972-900-99	3,78	

1. BLANKE FERMETURE DE COLLECTEUR

DÉPART (ROUGE) AVEC THERMOMÈTRE 0 - 80°

Référence	€/UE	1" FI x 1" FE UE : 1 pc.
973-900	52,49	

2. BLANKE FERMETURE DE COLLECTEUR

DÉPART (ROUGE) AVEC THERMOMÈTRE 0 - 80°

Référence	€/UE	1" FI x 1" FE UE : 1 pc.
974-900	52,49	

3. BLANKE KIT DE RACCORDEMENT COUDE

ESPACE RÉSERVÉ POUR COMPTEUR DE CHALEUR

Référence	€/UE	Fermeture DN 25 UE : 1 pc.
975-900	246,32	

4. BLANKE KIT DE RACCORDEMENT DROIT

ESPACE RÉSERVÉ POUR COMPTEUR DE CHALEUR

Référence	€/UE	Fermeture DN 25 UE : 1 pc.
976-900	238,24	

5. BLANKE STATION DE RÉGULATION À VALEUR FIXE

avec pompe à haut rendement pour raccordement au collecteur de chauffage

Référence	€/UE	2 à 12 circuits UE : 1 pc.
980-900	1.087,22	

6. BLANKE STATION DE RÉGULATION À VALEUR FIXE

avec pompe à haut rendement et échangeur thermique pour la séparation de système des circuits de chauffage et le raccordement au collecteur de chauffage

Référence	€/UE	2 à 12 circuits UE : 1 pc.
981-900	2.642,40	

- 1 BLANKE FERMETURE DE COLLECTEUR, DÉPART (rouge)
- 2 BLANKE FERMETURE DE COLLECTEUR, RETOUR (bleu)
- 3 BLANKE KIT DE RACCORDEMENT COUDE
- 4 BLANKE KIT DE RACCORDEMENT DROIT
- 5 BLANKE STATION DE RÉGULATION À VALEUR FIXE avec pompe à haut rendement
- 6 BLANKE STATION DE RÉGULATION À VALEUR FIXE avec pompe à haut rendement échangeur thermique



ACCESSOIRES POUR TOUS LES SYSTÈMES **BLANKE PERMATOP**

7. BLANKE VANNE DE ZONE

DN 25

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
982-900	52,63

8. BLANKE SÉPARATEUR

SÉPARATEUR DE BOUES ET DE MAGNÉTITE

FI R 3/4"

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
966-900	237,01

9. BLANKE PURGEUR AUTOMATIQUE

SÉPARATEUR DE MICROBULLES D'AIR

FI R 3/4"

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
967-900	202,79

10. BLANKE COQUE D'ISOLATION THERMIQUE

SÉPARATEUR DE BOUES ET DE MAGNÉTITE

Adaptées au SÉPARATEUR et au MIKRO-LBA

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
968-900	49,45

11. BLANKE LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE RETOUR
POUR TEMPÉRER LE SOL

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
985-900	189,09

12. BLANKE MÉLANGEUR

AVEC POMPE À HAUT RENDEMENT ET MITIGEUR THERMIQUE

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
986-900	1.072,17

13. BLANKE RACCORD EN Y

RACCORD EUROCÔNE 3/4"

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
987-900	21,26

14. BLANKE RACCORD DE JONCTION À VISSER

RACCORD EUROCÔNE FI 3/4" SUR FE 1/2"

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
988-900	11,98



- 7 BLANKE VANNE DE ZONE
- 8 BLANKE SÉPARATEUR
- 9 BLANKE PURGEUR AUTOMATIQUE
- 10 BLANKE COQUE D'ISOLATION THERMIQUE
- 11 BLANKE LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE RETOUR
- 12 BLANKE MÉLANGEUR
- 13 BLANKE RACCORD EN Y
- 14 BLANKE RACCORD DE JONCTION À VISSER

ARMOIRES DE COLLECTEUR ET ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES BLANKE PERMATOP

Information importante :

Les ARMOIRES DE COLLECTEUR BLANKE servent à loger le COLLECTEUR DE CHAUFFAGE BLANKE.

Vous avez le choix entre un modèle à encastrer dans le mur (ENC.) et un modèle à monter en saillie (SAIL.). Toutes les armoires de collecteur sont dans le coloris RAL 9016.

15. BLANKE ARMOIRE DE COLLECTEUR À ENCASTRER

À ENCASTRER

hau. = 750 - 850 × pro. = 110 - 165 mm

UE : 1 pc.

b=mm	Référence	€/UE
450	983-900-0450	157,68
550	983-900-0550	170,52
700	983-900-0700	201,93
850	983-900-0850	211,23
1000	983-900-1000	253,89
1200	983-900-1200	295,87

16. BLANKE ARMOIRE DE COLLECTEUR POUR MONTAGE EN SAILLIE

POUR MONTAGE EN SAILLIE

hau. = 750 - 850 × pro. = 140 mm

UE : 1 pc.

b=mm	Référence	€/UE
450	984-900-0450	168,11
550	984-900-0550	180,32
700	984-900-0700	197,99
850	984-900-0850	222,53
1000	984-900-1000	298,46
1200	984-900-1200	342,32

17. BLANKE FERMETURE ROTATIVE

POUR LA PORTE BATTANTE DE L'ARMOIRE DE COLLECTEUR

Alternative à la fermeture à clé d'origine

UE : 1 pc.

Référence	€/UE
989-900	22,57

- 15 BLANKE ARMOIRE DE COLLECTEUR À ENCASTRER
- 16 BLANKE ARMOIRE DE COLLECTEUR POUR MONTAGE EN SAILLIE
- 17 BLANKE FERMETURE ROTATIVE



- SMART HOME : CONTRÔLEZ TRANQUILLEMENT VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT DES SURFACES SANS BOUGER DE VOTRE CANAPÉ